

定格総荷重表

L

		 18 – 108 m		 360°		 38 t				125 t		105 t		85 t			
 m	18 m	24 m	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	90 m	96 m	102 m	108 m	 m
4	350																4
4,5	330																4,5
5	314	250															5
5,5	298	250	250	250													5,5
6	283	250	250	250	250												6
6,5	274	250	250	249	229	203	174										6,5
7	263	250	249	229	211	196	172	142									7
8	232	229	211	196	183	193	169	138	120	101							8
9	207	197	183	171	181	171	162	135	118	100	85	73					9
10	179	173	162	172	162	153	146	132	116	98	84	72	62	53			10
11	153	153	163	154	146	138	132	126	115	97	83	72	61	52	44,5		11
12	134	151	147	140	132	126	121	116	111	96	82	71	60	51	43,5	37,5	12
14	107	120	120	117	112	107	103	99	95	91	80	70	59	49,5	43	36,5	14
16	88	99	99	99	96	92	89	85	82	80	77	68	57	48	42	36	16
18	75	85	84	84	83	81	78	75	73	70	68	65	56	46,5	40,5	35	18
20		73	73	72	72	71	69	67	64	63	61	58	54	44,5	39,5	33,5	20
22		64	64	63	63	62	62	60	58	56	54	52	50	43,5	38	32	22
24			57	56	56	55	55	54	52	51	49	47,5	45,5	42	37	31	24
26			51	50	50	49,5	49	48,5	47,5	46	44,5	43	41	39,5	36	29,9	26
28			46,5	45,5	45	44,5	44	43,5	43,5	42	40,5	39	37,5	36	35	28,8	28
30				41,5	41	40,5	40	39,5	39	38,5	37	36	34	33	32	27,7	30
32				38	37,5	37	36,5	36	35,5	35,5	34	33	31	30	29	26,7	32
34				35	34,5	34	33,5	33	32,5	32	31,5	30	28,7	27,5	26,5	25,5	34
36					31,5	31	30,5	30	29,7	29,5	29	27,8	26,3	25,3	24,3	23,3	36
38					29,4	28,8	28,3	27,8	27,3	27	26,7	25,6	24,2	23,2	22,3	21,3	38
40						26,7	26,2	25,7	25,2	24,9	24,6	23,7	22,3	21,3	20,4	19,5	40
44						23,3	22,6	22,1	21,6	21,3	20,9	20,3	19	18,1	17,2	16,4	44
48							19,8	19,2	18,6	18,3	17,9	17,4	16,2	15,3	14,5	13,7	48
52								16,8	16,2	15,8	15,3	14,7	13,8	12,9	12,2	11,4	52
56								14,8	14,1	13,6	13,1	12,5	11,7	10,9	10,1	9,4	56
60									12,3	11,7	11,2	10,5	9,7	9,1	8,4	7,6	60
64										10,1	9,5	8,9	8,1	7,5	6,8	6,1	64
68											8,1	7,4	6,6	6	5,4	4,7	68
72											6,9	6,1	5,3	4,8	4,2		72
76												5	4,2				76

*250 トン以上の吊荷重は S- システム


TAB 136201 / 136202 / 136203 / 136263

荷重能力表注意点

1. クレーンの応力や負荷を計算する場合ドイツの工業規格(DIN)(1985/2月発行)に準拠し、適用されます。
2. 吊荷重はトン表示です。
3. 定格総荷重はフック及び吊具の重量を含みます。
4. 作業半径は旋回体の中心からの距離です。
5. 特に指定のない限り、クレーンの操作は、動的圧力50N/㎡、9.0m/sの風速まで許されています。
風速に関する詳細は操作説明書を参照してください。
6. 設置地は水平堅土で接地圧に耐え得ること。
7. カタログ内の荷重能力は予告なく変更することがあります。
8. 特別な装置で250トン超える吊り荷を吊ることができます。
9. B/BW仕様において、荷重表の通りウェイトを増減することができます。運転条件は操作説明書に従ってください。

揚程圖

L




LL

TAB 136253 / 136254 / 136255

揚程圖

LL




定格総荷重表

LD

30 - 120 m		27 m		360°						125 t 38 t		105 t 38 t		85 t 38 t		85 t 8 t	
L		D															
m	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	90 m	96 m	102 m	108 m	114 m	120 m	m
7	247	246															7
8	228	214	201	189													8
9	200	189	177	182	172	153											9
10	179	168	172	163	157	150	126	109	92								10
11	160	164	155	149	142	136	126	109	91	78							11
12	157	149	142	136	132	126	121	108	91	77	67	56	47				12
14	128	125	120	117	112	108	104	100	90	77	66	55	46,5	38,5	33,5	28	14
16	107	106	105	101	97	94	90	87	84	76	65	53	46,5	38	33	27,7	16
18	92	91	90	88	85	82	80	77	74	71	65	53	46	37,5	32,5	27,5	18
20	79	78	78	77	76	73	71	69	66	64	62	52	45,5	37	32	27,2	20
22	70	69	68	68	67	66	64	62	59	57	55	51	45,5	36,5	31,5	27	22
24	62	61	60	60	60	59	58	56	54	52	50	48,5	45	36	31	26,8	24
26	56	55	54	54	53	53	52	51	49	47	45,5	44	42	36	31	26,6	26
28	51	49,5	48,5	48,5	48	47,5	47,5	46	44,5	43	41,5	40	38,5	35,5	30,5	26,5	28
30		45	44	44	43,5	43	43	42,5	41	39	38	36,5	35	33,5	30,5	26,3	30
32		41,5	40,5	40	39,5	39,5	39	38,5	37,5	36	34,5	33,5	32	30,5	29,3	26,2	32
34		38,5	37	37	36	36	35,5	35	34,5	33	32	30,5	29,2	28,1	26,7	25,7	34
36			34,5	34	33,5	33	32,5	32	31,5	30,5	29,3	28,2	26,8	25,8	24,4	23,5	36
38			32	31,5	31	30,5	30	29,6	29,1	28,1	27	25,9	24,6	23,6	22,3	21,4	38
40				29,1	28,5	28,1	27,7	27,3	26,8	26	25	23,9	22,6	21,7	20,4	19,5	40
44				25,4	24,7	24,3	23,8	23,4	22,9	22,2	21,4	20,3	19,2	18,2	17	16,2	44
48					21,7	21,1	20,6	20,2	19,6	18,9	18,3	17,4	16,2	15,3	14,1	13,4	48
52						18,6	18	17,5	16,8	16,1	15,5	14,8	13,7	12,8	11,7	11	52
56						16,5	15,8	15,2	14,5	13,6	13,1	12,5	11,5	10,7	9,6	8,9	56
60							13,8	13,2	12,4	11,6	11	10,4	9,6	8,8	7,7	7	60
64								11,5	10,7	9,8	9,2	8,6	8	7,1	6,1	5,4	64
68								10	9,2	8,3	7,7	7,1	6,4	5,7	4,6	3,9	68
72									7,9	7	6,3	5,7	5	4,4	3,3	2,6	72
76										5,8	5,1	4,5	3,8	3,2	2,2	1,5	76
80										4,8	4,1	3,4	2,7	2,1	1,1		80
84											3,2	2,4	1,7	1,1			84
88												1,6	0,8				88


TAB 173001 / 173012



S1746


定格総荷重表

LDB/BW




	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	90 m	96 m	102 m	108 m	114 m	120 m	
7	250	250															7
8	250	250	250	226													8
9	250	250	250	224	187	153											9
10	250	250	250	223	186	152	126	109	91								10
11	250	250	250	221	185	151	125	108	90	77							11
12	250	250	250	220	184	151	125	107	89	77	67	55	48				12
14	250	250	250	214	182	149	123	106	88	76	66	55	47,5	40	34	29,1	14
16	221	239	240	210	177	148	122	105	87	76	66	54	47,5	39,5	34	28,8	16
18	187	208	215	204	174	144	121	104	85	75	65	54	47	39	33,5	28,6	18
20	164	179	191	188	169	142	120	103	84	75	65	54	46,5	39	33	28,4	20
22	143	156	169	171	162	139	117	102	83	74	65	54	46,5	38,5	33	28,2	22
24	125	140	148	155	150	136	114	99	83	74	64	53	46	38	32,5	28	24
26	108	125	134	140	139	131	111	96	80	73	64	53	46	38	32,5	27,8	26
28	93	111	121	127	128	124	109	93	78	73	64	53	45,5	37,5	32,5	27,7	28
30		99	110	116	118	116	105	90	75	72	64	52	45,5	37,5	32	27,5	30
32		87	99	106	109	108	102	88	73	71	64	52	45	37,5	32	27,4	32
34		76	89	97	101	101	97	85	71	71	63	51	45	37	31,5	27,2	34
36			80	88	94	94	92	83	69	69	62	50	44,5	36,5	31,5	27,1	36
38			72	79	87	88	87	81	67	68	60	50	44	36	31	26,8	38
40				72	80	82	82	79	65	67	59	49,5	44	35,5	31	26,6	40
44				60	68	71	72	72	61	63	57	48,5	43,5	35	30	26,1	44
48					57	60	64	65	56	59	55	47,5	42	34	29,7	25,7	48
52						52	56	58	52	54	52	46	41	33,5	29,3	25,3	52
56						44,5	48,5	52	48	49,5	48	43	39,5	33	28,8	25,1	56
60							41	45,5	44,5	45	44	40	37,5	32	28,4	24,7	60
64								39	40	41	40,5	37	35	31	27,5	24,1	64
68								33,5	35	37	37,5	34	32,5	29	26,3	22,9	68
72									31	33	33,5	31	30	27,7	25	21,6	72
76										28,9	29,6	28,4	28,1	26,1	23,7	20,4	76
80										25,1	25,5	25,3	25,9	24,4	22,5	19,1	80
84											21,7	22,4	23,2	22,8	21,3	17,8	84
88												19,5	20,5	20,7	20,2	16,5	88
92													17,9	18	18,3	15,3	92
96													15,4	15	16,3	13,8	96
100														12,9	14,4	12,3	100
104															11,8	10,8	104
108															10,1	9,4	108
112																8,3	112

TAB 173013 / 173028




定格総荷重表

LN



 m	24 m												30 m												 m	
	18 m	24 m	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	18 m	24 m	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m		
9	150												150												9	
10	150	150											150												10	
11	150	147											147	139											11	
12	142	135	128										135	128	117										12	
14	121	116	111	106	91								116	111	106	95									14	
16	105	101	97	94	87	75							102	97	94	90	79	68							16	
18	89	89	87	84	81	73	61						89	87	83	81	76	67	56						18	
20	78	78	77	76	73	70	59	47,5	43				78	78	75	73	71	65	55	45	40				20	
22		69	69	68	67	65	58	46	42	35,5				69	68	67	65	62	54	43,5	39,5	33			22	
24		62	61	61	61	60	56	44	41,5	34,5	29,8	25,4		62	61	61	59	58	53	42	38,5	32,5	27,6		24	
26		54	55	55	55	55	53	42,5	40,5	33,5	29,2	24,9		56	55	55	55	53	51	41	37,5	32	27,2	23,2	26	
28			51	50	50	50	49,5	41	40	33	28,5	24,3			50	50	50	49,5	48	39,5	37	31	26,7	22,9	28	
30			46,5	46	46	46	45,5	39,5	39,5	32	27,9	23,6			46,5	46	46	45,5	45	38,5	36,5	30,5	26,2	22,5	30	
32			40	42,5	42,5	42	42	38	38,5	31,5	27,5	23,2			42,5	42,5	42,5	42	42	37	35,5	30	25,9	22	32	
34				39,5	39,5	39	38,5	36,5	37,5	30,5	27	22,9				39,5	39	39	38,5	36	35	29,4	25,5	21,5	34	
36				35,5	36,5	36,5	36	35,5	35,5	30	26,6	22,6				36,5	36,5	36	36	34,5	34	28,7	25,1	21	36	
38				28	34	34	33,5	33,5	33	29,3	26,2	22,2				32,5	34	34	33,5	33,5	33	28,1	24,7	20,5	38	
40					32	32	31,5	31,5	31	28,7	25,8	21,8					32	31,5	31,5	31	27,6	24,2	20,2		40	
44					22,3	28,1	27,8	27,6	27,1	26,9	25	20,9					26,3	28	27,7	27,5	27,1	26,4	23,3	19,6	44	
48						22,7	24,8	24,6	24,1	23,9	23,5	20,1						25,1	24,7	24,5	24,1	23,9	22,3	19	48	
52							22,3	22,1	21,6	21,4	21	19,4							22,3	22	21,6	21,4	20,9	18,5	52	
56							14,7	20	19,5	19,3	18,8	18,7							17,9	19,9	19,5	19,2	18,8	18	56	
60								15,7	17,7	17,5	17	16,9								17,7	17,7	17,4	17	16,8	60	
64									14,6	15,9	15,5	15,3									16	15,8	15,4	15,2	64	
68										9,6	14	14,1	13,9								12,1	14,5	14	13,9	68	
72											10,6	12,4	12,7									12,1	12,8	12,6	72	
76												9,9	11,2											10,7	11,5	76
80												6,1	9,4											7,9	9,8	80
84												6,9													7,9	84

TAB 136211 / 136212 / 136213



 m	36 m												42 m												 m
	18 m	24 m	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	18 m	24 m	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	
10	139												121												10
11	133	121											116	102											11
12	127	117	102										111	98											12
14	111	107	96	83									101	91	81	72									14
16	98	94	90	79	70								92	85	76	68	60								16
18	88	84	81	75	67	59	51						84	78	71	64	57	51	44,5						18
20	78	76	73	71	64	57	49,5	41,5					77	72	66	61	54	48,5	43,5	37,5					20
22		69	67	65	61	54	48	41	35,5	30,5			69	67	62	57	52	46,5	42	36,5	31,5				22
24		62	61	60	58	52	46,5	40	35,5	30	25,4			62	58	54	49	44,5	40,5	36	30,5	27,3	23		24
26		56	56	55	54	50	45	38,5	35	29,6	25	21,5		56	54	51	46,5	42,5	39	35	30	26,7	22,7	19,8	26
28			51	50	49,5	47,5	43	37,5	33,5	29,1	24,7	21,1		50	50	47,5	44	40,5	38	34	29,4	26,2	22,4	19,4	28
30			46,5	46,5	46	45	41,5	36,5	32,5	28,6	24,3	20,6			46,5	45	42	39	36,5	33	28,7	25,6	22	18,9	30
32			43	42,5	42,5	42	40	35,5	31,5	28,1	23,8	20,3			43	42,5	39,5	37	35	31,5	27,9	25	21,5	18,5	32
34				39,5	39,5	39	38	34,5	31	27,6	23,4	19,9				39,5	38	35	33,5	30,5	27,1	24,5	21	18,2	34
36				37	36,5	36,5	36	33,5	30	27	23	19,6				37	36	33,5	32	29,8	26,3	23,8	20,5	17,8	36
38				34,5	34	34	33,5	32,5	29,5	26,4	22,5	19,3				34,5	34	32	30,5	28,6	25,6	23,1	20	17,5	38
40					32	31,5	31,5	31,5	28,7	25,7	22	19,1					32	30,5	29,2	27,5	24,8	22,5	19,4	17,1	40
44					28,2	28,1	27,8	27,6	26,8	24,4	21	18,5					28,4	28,2	26,8	25,4	23	21,2	18,5	16,3	44
48					25,1	24,8	24,6	24,2	22,9	20,1	17,8							25,2	24,6	23,4	21,2	19,8	17,5	15,6	48
52						22,3	22,1	21,7	21,3	19,1	17								22,2	21,5	19,7	18,5	16,5	14,7	52
56							19	20	19,6	19,2	18,2	16,2							19,4	19,8	18,2	17,2	15,5	13,9	56
60								17,9	17,8	17,3	17,1	15,4								17,9	16,9	15,9	14,5	13,1	60
64									16,1	15,8	15,5	14,6									15,7	14,8	13,4	12,2	64
68									13	14,4	14,2	13,5									13,4	13,7	12,4	11,4	68
72										11,9	12,8	12										12,2	11,2	10,4	72
76											10,8	10,5											9,9	9,1	76
80											8,4	9,1											8,6	8	80
84												7,7												6,9	84

定格総荷重表

LN


		24 – 66 m		18 – 84 m		360°		38 t		125 t		105 t		85 t													
		87° L		N																							
		48 m												54 m													
		18 m	24 m	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	18 m	24 m	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m		
10		102												92													10
11		98												89													11
12		94	84											87	76												12
14		86	78	69	61									82	72	64											14
16		79	72	65	58	51								77	69	61	54	47,5									16
18		73	67	61	55	49	44,5							72	65	58	52	46,5	40,5								18
20		67	62	57	52	47	42,5	37,5	33,5					68	61	55	49,5	45	40	35							20
22		62	58	54	49	44,5	41	36,5	32,5	28,2				64	58	53	47,5	43,5	39	34	30	25,9					22
24			55	50	46,5	42,5	39,5	35	31,5	27,5	24,2	20,5			55	50	45,5	42	37,5	33	29,5	25,5	22,5				24
26			51	47	43,5	40	37,5	34	30,5	26,9	23,6	20,1	17,6		53	47,5	43,5	40,5	36	32	28,9	25,2	22	18,6	16,1		26
28			47,5	44,5	41	38	36	32,5	29,6	26,2	23,1	19,8	17,2		50	45	41	39	35	31	28,3	24,7	21,5	18,4	15,8		28
30			42	39	36	34,5	31,5	28,7	25,4	22,5	19,4	16,8			43	39,5	37,5	34	30,5	27,7	24,1	21,1	18,2	15,6		30	
32				40	37	34,5	32,5	30	27,6	24,7	21,9	18,9	16,4			41,5	37,5	36	32,5	29,5	26,9	23,5	20,7	17,8	15,2		32
34				37,5	35,5	32,5	31	28,9	26,6	23,9	21,3	18,5	16			40	36	34,5	31,5	28,6	26,1	22,9	20,4	17,4	15		34
36					33,5	31	29,6	27,5	25,7	23	20,7	18	15,7				34,5	33	30	27,6	25,4	22,3	19,9	17,1	14,7		36
38					32	29,7	28,3	26,3	24,6	22,2	20	17,5	15,3				33	32	29,1	26,6	24,6	21,7	19,4	16,7	14,4		38
40					29,7	28,3	27	25	23,6	21,4	19,4	17	14,9				31,5	30,5	28	25,6	23,8	21,1	18,9	16,3	14,2		40
44					25,7	24,6	23	21,8	19,9	18,2	16	14,1					28,1	25,9	23,8	22,2	19,9	18	15,6	13,6		44	
48						22,3	21,2	20,1	18,4	16,9	14,9	13,3						23,8	22,1	20,8	18,7	16,9	14,8	12,9		48	
52						19,8	19,3	18,6	17	15,7	13,8	12,4						21	20,7	19,5	17,5	15,9	13,9	12,2		52	
56							17,4	17,2	15,7	14,5	12,8	11,5							19	18,2	16,4	14,9	13,1	11,5		56	
60								15,7	14,5	13,4	11,8	10,6								16,8	15,3	13,9	12,2	10,9		60	
64									13,4	12,3	10,9	9,8								14,5	14	12,9	11,4	10,2		64	
68									12,1	11,4	10,1	9									12,5	11,7	10,3	9,5		68	
72										10,5	9,3	8,3											10,4	9,3	8,6	72	
76											8,5	7,6										8,9	8,3	7,6	76		
80												7,5	6,7											7,3	6,8	80	
84													5,9												5,9	84	

TAB 136211 / 136212 / 136213

TAB 136211 / 136212 / 136213

		 24 – 66 m		 18 – 84 m		 360°		 38 t		 125 t		 105 t		 85 t												
 m	60 m												66 m												 m	
	18 m	24 m	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	18 m	24 m	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m		
11	77												65												11	
12	76	66											63												12	
14	72	63	56										60	53	48										14	
16	68	61	54	48									57	51	46	41									16	
18	65	58	51	46,5	41	36,5							54	48,5	44,5	40	35,5								18	
20	62	55	49,5	45	40	35,5	31						52	46	43	38,5	34,5	30,5	26,7						20	
22	59	53	47	43,5	38,5	35	30,5	26,8					49,5	44	41	36,5	33	29,6	26,1	22,9					22	
24		50	45	42	37,5	33,5	29,9	26,2	22,7	20			42	39	35,5	32	28,7	25,4	22,5	19,7	16,9				24	
26		48,5	43	40	36,5	33	29,1	25,7	22,4	19,6	16,5		40,5	37,5	34	31	27,9	24,7	22,1	19,2	16,6	14,2			26	
28		46	41,5	38,5	35,5	32	28,3	25,2	22,1	19,2	16,3	14,1	38,5	36	33	29,9	26,9	24	21,4	18,7	16,4	13,9	12,1		28	
30			40	37	34	31	27,5	24,7	21,5	18,8	16,1	13,9			34,5	31,5	28,8	26	23,3	20,8	18,3	16	13,6	11,8	30	
32			38	36	32,5	29,9	26,8	24,1	21	18,5	15,9	13,7			33	30	27,7	25,2	22,6	20,2	17,9	15,6	13,3	11,5	32	
34			36	34,5	31,5	28,9	26	23,5	20,5	18,2	15,6	13,5			32	29	26,7	24,3	21,9	19,6	17,4	15,2	12,9	11,2	34	
36				33,5	30,5	27,9	25,3	23	20	17,9	15,2	13,3				27,9	25,7	23,4	21,2	19	16,8	14,7	12,6	10,9	36	
38					32	29,4	27	24,5	22,4	19,6	17,5	14,8	13				26,9	24,9	22,6	20,5	18,4	16,3	14,2	12,2	10,6	38
40					30,5	28,5	26,1	23,8	21,7	19,2	17,1	14,5	12,8				26	24,1	21,9	19,8	17,8	15,8	13,8	11,8	10,3	40
44						26	24,4	22,4	20,5	18,1	16,2	13,9	12,2					22,5	20,5	18,5	16,6	14,7	12,9	11	9,7	44
48							22,3	20,8	19,2	17,1	15,3	13,2	11,6						19,1	17,3	15,6	13,7	12,1	10,3	9	48
52							19,8	18,8	17,8	16	14,4	12,4	11						17,8	16,2	14,6	12,8	11,3	9,5	8,5	52
56								16,8	16,1	14,5	13,4	11,7	10,4							15,2	13,7	11,9	10,5	8,8	7,9	56
60									14,4	13,1	11,9	10,7	9,8								12,8	11,1	9,7	8,1	7,3	60
64									12,6	11,8	10,6	9,4	9								11,9	10,3	8,9	7,5	6,8	64
68										10,4	9,5	8,3	7,9									9,6	8,3	7	6,4	68
72											8,5	7,3	6,9										7,7	6,5	5,9	72
76											7,2	6,6	6,1										6,9	6	5,4	76
80												5,7	5,4											5,3	4,8	80
84													4,7												4,2	84
88													3,7												3,5	88

TAB 136211 / 136212 / 136213



定格総荷重表

LN

		 24 – 66 m		 18 – 84 m		 360°		 38 t		 125 t		 105 t		 85 t													
		24 m												30 m													
		18 m	24 m	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	18 m	24 m	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m		
24	57																									24	
26	52													50												26	
28	47	46,5												45,5												28	
30		42,5	42											42	41,5											30	
32		39,5	39											38	37,5											32	
34		36,5	36	36										35,5	35											34	
36			33,5	33,5	33									33	32,5	32										36	
38			31,5	31	31										30,5	30	29,7									38	
40			29,5	29,2	28,8	28,4									28,4	28,1	27,8									40	
44				25,9	25,5	25,1	24,7									24,9	24,5	24,1								44	
48					22,8	22,4	22	21,7								22,3	21,9	21,5	21,1							48	
52					20,6	20,2	19,7	19,4	18,9								19,8	19,3	18,9	18,6						52	
56						18,3	17,8	17,5	17	16,7	16,2						17,5	17	16,7	16,2	15,9					56	
60							16,2	15,9	15,4	15,1	14,6	14,4					15,9	15,5	15,2	14,6	14,3	13,8				60	
64							14,8	14,5	14	13,7	13,1	12,9						14,1	13,8	13,3	12,9	12,3	12,1			64	
68								13,3	12,7	12,4	11,9	11,6							12,6	12,1	11,7	11,1	10,8			68	
72									11,7	11,3	10,7	10,4								11,6	11	10,6	10	9,7		72	
76										10,7	10,3	9,7	9,4								10	9,6	9	8,7		76	
80											9,4	8,8	8,5									8,7	8,1	7,8		80	
84												8	7,7									7,9	7,3	7		84	
88													7,3	6,9									6,6	6,3		88	
92														6,2										5,6		92	
96																								5,1		96	

TAB 136241 / 136242 / 136243

		 24 – 66 m		 18 – 84 m		 360°		 38 t		 125 t		 105 t		 85 t													
		36 m												42 m													
		18 m	24 m	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	18 m	24 m	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m		
28	44,5																										28
30	41													39,5													30
32	37,5	37												36,5													32
34	35	34,5												34	33,5												34
36		32	31,5											31,5	31												36
38		30	29,5	29,2										29,1	28,4												38
40		28,2	27,7	27,3										27,2	26,6	26,3											40
44			24,6	24,2	23,7										23,6	23,2	22,8										44
48				21,6	21,1	20,7									21,1	20,7	20,3	19,9									48
52				19,5	19	18,6	18,2	17,9								18,7	18,2	17,8	17,2								52
56					17,3	16,8	16,4	16,1	15,6								16,5	16,1	15,5	15,2							56
60						15,3	14,9	14,6	14	13,5							15	14,6	14	13,7	13	12,5					60
64						14	13,5	13,3	12,7	12,1	11,7	10,9						13,3	12,7	12,4	11,7	11,3	10,4				64
68							12,4	12,1	11,5	10,9	10,5	9,9							11,6	11,2	10,6	10,2	9,4	8,6			68
72								11	10,4	9,8	9,4	8,9							10,6	10,2	9,5	9,2	8,4	7,7			72
76								10	9,4	8,9	8,5	8								9,3	8,6	8,3	7,5	6,9			76
80									8,6	8	7,6	7,1									7,8	7,5	6,7	6,2			80
84										7,3	6,8	6,4									7,1	6,7	6	5,5			84
88											6,6	6,1	5,7										6,1	5,4	4,9		88
92												5,5	5											4,9	4,4		92
96													4,5											4,3	3,8		96
100													4												3,3		100

TAB 136241 / 136242 / 136243

定格総荷重表


LN

		24 – 66 m								125 t				105 t																					
		85 t																																	
		48 m																54 m																	
		18 m	24 m	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	18 m	24 m	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m										
34		32,5																								34									
36		30,5	29,8											28,9												36									
38		28,3	27,8											27	26,5											38									
40			26,1	25,5										25,3	24,9											40									
44			23,1	22,6	22,3										22	21,5										44									
48				20,2	19,9	19,4										19,2	18,7									48									
52					17,9	17,4	16,9									17,3	16,8	16,2	15,2							52									
56					16,2	15,8	15,2	14,7									15,2	14,7	13,8	13						56									
60						14,3	13,8	13,3	12,6	11,6								13,3	12,6	11,9	11					60									
64							12,5	12	11,4	10,5	10							12,1	11,4	10,8	10	9				64									
68							11,4	10,9	10,3	9,5	9	8,1							10,3	9,7	9	8,1	7,6	6,7		68									
72								9,9	9,3	8,4	8,1	7,2	6,5							8,7	8	7,2	6,8	5,9	5,6	72									
76									8,4	7,5	7,2	6,4	5,8							7,8	7,2	6,5	6,1	5,3	4,9	76									
80									7,6	6,8	6,5	5,7	5,1								6,6	5,8	5,5	4,6	4,3	80									
84										6,2	5,8	5,1	4,5									5,3	4,9	4,1	3,7	84									
88											5,3	4,6	4									4,8	4,4	3,6	3,2	88									
92											4,8	4,1	3,5										3,9	3,1	2,7	92									
96												3,6	3											2,7	2,3	96									
100														2,7										2,4	1,9	100									
104														2,3											1,6	104									

TAB 136241 / 136242 / 136243

										125 t																	
										105 t																	
										85 t																	
	60 m												66 m														
	18 m	24 m	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	18 m	24 m	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m			
	38	25,7																								38	
	40	24,1											22,1													40	
	44		20,9	19,7									20	18,7													44
	48		18,7	17,8	17,1									17	16												48
	52			16,2	15,6	14,7								15,5	14,6	13,7											52
	56				14,3	13,4	12,4								13,3	12,5	11,7										56
	60				12,9	12,3	11,3	10,3								11,3	10,6	9,7	9								60
	64					11,1	10,3	9,3	8,8	7,9						10	9,5	8,6	8,1	7,3							64
	68						9,1	8,3	8	7	6,2							8,5	7,7	7,2	6,5	5,6					68
	72						8,2	7,4	7,1	6,3	5,5	4,6							6,9	6,5	5,9	4,9	4,1				72
	76							6,7	6,4	5,7	4,9	4	3,6						6,3	5,8	5,2	4,3	3,5	2,6		2,3	76
	80								5,8	5,1	4,3	3,4	3,1							5,2	4,7	3,8	3	2,1		1,8	80
	84									5,3	4,5	3,8	2,9	2,5								4,2	3,3	2,6		1,7	84
	88										4,1	3,3	2,4	2,1								3,8	2,9	2,1			88
92											2,9	2	1,6									2,6	1,8		92		
96												2,6	1,7												96		

TAB 136241 / 136242 / 136243



リープヘル・ジャパン株式会社

〒230-0053 横浜市鶴見区大黒町5番39号

TEL. 045-505-8687 (営業)

045-505-8689 (サービス)

FAX. 045-505-8683

なお、本仕様は予告なく変更することがあります。

TD 136LN.02.DEF10.2010
2012.10.300